

Композиционное правило нечеткого вывода Заде

Дано нечеткое правило: если $x = \tilde{A}$, то $y = \tilde{B}$, где \tilde{A} и \tilde{B} — заданные нечеткие множества. Найти y при $x = \tilde{C}$. Нечеткое отношение рассчитывается по t -норме — минимум.

Задача 19.1.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.4/a, 0.1/b, 0.4/c, 0.1/d, 0.4/e), \\ B &= (0.6/X, 0.3/Y, 0.5/Z, 0.2/V), \\ C &= (0.7/a, 0.6/b, 0.8/c, 0.5/d, 0.5/e). \end{aligned}$$

Задача 19.2.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.1/a, 0.5/b, 0.1/c, 0.9/d, 0.6/e), \\ B &= (0.5/X, 0.6/Y, 0.3/Z, 0.7/V), \\ C &= (0.1/a, 0.2/b, 1/c, 1/d, 0.1/e). \end{aligned}$$

Задача 19.3.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.1/a, 0.5/b, 0.1/c, 0.3/d, 1/e), \\ B &= (0.5/X, 0.6/Y, 0.3/Z, 0.1/V), \\ C &= (0.6/a, 0.3/b, 0/c, 0.7/d, 1/e). \end{aligned}$$

Задача 19.4.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.5/a, 0.7/b, 0.8/c, 0.9/d, 0.3/e), \\ B &= (0.7/X, 0.4/Y, 0.4/Z, 0.3/V), \\ C &= (0.3/a, 0.6/b, 0.8/c, 0.3/d, 0.3/e). \end{aligned}$$

Задача 19.5.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.9/a, 0.1/b, 0.1/c, 0.8/d, 0.4/e), \\ B &= (0.4/X, 0.6/Y, 0.6/Z, 0.2/V), \\ C &= (0/a, 0.7/b, 0.3/c, 0.8/d, 1/e). \end{aligned}$$

Задача 19.6.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.5/a, 0.2/b, 0.1/c, 0.8/d, 0.3/e), \\ B &= (0.7/X, 0.2/Y, 0.4/Z, 0.1/V), \\ C &= (0.3/a, 0.9/b, 0.7/c, 0.4/d, 0/e). \end{aligned}$$

Задача 19.7.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.8/a, 0.7/b, 0.4/c, 0.6/d, 0.4/e), \\ B &= (0.1/X, 0.6/Y, 0.4/Z, 0.4/V), \\ C &= (0.8/a, 0.6/b, 0.7/c, 0.7/d, 0.9/e). \end{aligned}$$

Задача 19.8.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.4/a, 0.5/b, 0.6/c, 0.6/d, 0.2/e), \\ B &= (0.5/X, 0.5/Y, 0.5/Z, 0.1/V), \\ C &= (0.6/a, 0.5/b, 0.5/c, 0.7/d, 0.6/e). \end{aligned}$$

Задача 19.9.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.6/a, 0.6/b, 0.6/c, 0.9/d, 0.5/e), \\ B &= (0.2/X, 0.1/Y, 0.6/Z, 0.3/V), \\ C &= (0.9/a, 0.1/b, 0.9/c, 0.3/d, 0/e). \end{aligned}$$

Задача 19.10.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.2/a, 0.1/b, 0/c, 0.9/d, 0.1/e), \\ B &= (0.2/X, 0.2/Y, 0/Z, 0.3/V), \\ C &= (0.9/a, 0.2/b, 0/c, 0.3/d, 0.2/e). \end{aligned}$$

Задача 19.11.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.3/a, 0.1/b, 0.2/c, 0/d, 0.4/e), \\ B &= (0.1/X, 0.7/Y, 0.2/Z, 0.4/V), \\ C &= (0.8/a, 1/b, 0.2/c, 0.4/d, 1/e). \end{aligned}$$

Задача 19.12.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.4/a, 0.5/b, 0.9/c, 0.8/d, 0.8/e), \\ B &= (0.3/X, 0.6/Y, 0.6/Z, 0.2/V), \\ C &= (0.4/a, 0.3/b, 0.3/c, 0.8/d, 0/e). \end{aligned}$$

Задача 19.13.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.7/a, 0/b, 0.5/c, 0.1/d, 0.5/e), \\ B &= (0.4/X, 0.1/Y, 0.7/Z, 0.1/V), \\ C &= (0.6/a, 0/b, 0.6/c, 0/d, 0.9/e). \end{aligned}$$

Задача 19.14.

3

$$\begin{aligned} A &= (0.1/a, 0.6/b, 0.6/c, 0.1/d, 0.9/e), \\ B &= (0.4/X, 0.1/Y, 0.6/Z, 0.2/V), \\ C &= (0.6/a, 0.5/b, 0.9/c, 0.2/d, 0.9/e). \end{aligned}$$

Задача 19.15.

3

$$A = (0.1/a, 0.4/b, 0.1/c, 0.9/d, 0.1/e),$$
$$B = (0.3/X, 0/Y, 0.5/Z, 0.2/V),$$
$$C = (0.5/a, 0.4/b, 0.8/c, 0.2/d, 0.4/e).$$

Задача 19.16.

3

$$A = (0.3/a, 0.4/b, 0.1/c, 0.6/d, 0.9/e),$$
$$B = (0.3/X, 0.4/Y, 0.2/Z, 0/V),$$
$$C = (0.4/a, 0.1/b, 0.8/c, 0/d, 0.1/e).$$

Задача 19.17.

3

$$A = (1/a, 0.5/b, 0.2/c, 0.1/d, 0.2/e),$$
$$B = (0.6/X, 0.3/Y, 0.2/Z, 0/V),$$
$$C = (0.7/a, 0.9/b, 0.2/c, 0/d, 0.6/e).$$

Задача 19.18.

3

$$A = (0.1/a, 0.1/b, 0.4/c, 0.1/d, 0.8/e),$$
$$B = (0/X, 0.7/Y, 0.3/Z, 0.7/V),$$
$$C = (0.7/a, 1/b, 0.3/c, 1/d, 0.7/e).$$

Задача 19.19.

3

$$A = (0.4/a, 0/b, 0.6/c, 0.3/d, 0.7/e),$$
$$B = (0.5/X, 0.2/Y, 0.6/Z, 0.1/V),$$
$$C = (0.1/a, 0.4/b, 0.5/c, 0.5/d, 0.7/e).$$

Задача 19.20.

3

$$A = (0.7/a, 0.5/b, 0.1/c, 0.7/d, 0.1/e),$$
$$B = (0.3/X, 0.2/Y, 0.6/Z, 0.5/V),$$
$$C = (0.5/a, 0.6/b, 0.6/c, 0.5/d, 0.6/e).$$

Задача 19.21.

3

$$A = (0.2/a, 0.6/b, 0/c, 0.9/d, 0/e),$$
$$B = (0.3/X, 0.3/Y, 0.4/Z, 0.1/V),$$
$$C = (1/a, 0.3/b, 0.4/c, 0.4/d, 0.4/e).$$

Задача 19.22.

3

$$A = (0.5/a, 0/b, 0.9/c, 0.3/d, 0.9/e),$$
$$B = (0.2/X, 0/Y, 0.1/Z, 0.1/V),$$
$$C = (0.9/a, 0/b, 0.4/c, 0.1/d, 0.2/e).$$

Задача 19.23.

3

$$A = (0.4/a, 0.2/b, 0.4/c, 0.5/d, 0.5/e),$$
$$B = (0.3/X, 0.5/Y, 0.5/Z, 0.4/V),$$
$$C = (0.4/a, 0.2/b, 0.5/c, 1/d, 0.4/e).$$

Задача 19.24.

3

$$A = (0.1/a, 0.4/b, 0.6/c, 0.2/d, 0.9/e),$$
$$B = (0.4/X, 0.4/Y, 0/Z, 0.2/V),$$
$$C = (0/a, 0/b, 0.7/c, 0.2/d, 0.3/e).$$

Задача 19.25.

3

$$A = (0.3/a, 1/b, 0.4/c, 0.5/d, 0.4/e),$$
$$B = (0.1/X, 0.6/Y, 0.3/Z, 0.1/V),$$
$$C = (0.8/a, 0.9/b, 0.6/c, 0.1/d, 0.8/e).$$

Задача 19.26.

3

$$A = (1/a, 0.3/b, 0.3/c, 0.6/d, 0.9/e),$$
$$B = (0.7/X, 0.1/Y, 0.1/Z, 0.4/V),$$
$$C = (0.3/a, 0.3/b, 0.5/c, 0.7/d, 0.6/e).$$

Задача 19.27.

3

$$A = (0.1/a, 0.3/b, 0.5/c, 0.7/d, 0.1/e),$$
$$B = (0.1/X, 0.2/Y, 0.5/Z, 0.6/V),$$
$$C = (0.3/a, 0.1/b, 0.9/c, 0.6/d, 0.3/e).$$

Задача 19.28.

3

$$A = (0.2/a, 0.6/b, 0.6/c, 0.9/d, 0/e),$$
$$B = (0.6/X, 0.6/Y, 0.2/Z, 0.6/V),$$
$$C = (0.7/a, 0.6/b, 0.8/c, 0.9/d, 0.4/e).$$

Задача 19.29.

3

$$A = (0.1/a, 0.6/b, 0.9/c, 0/d, 0.9/e),$$
$$B = (0.6/X, 0.5/Y, 0.4/Z, 0.5/V),$$
$$C = (0.2/a, 0.6/b, 0.1/c, 0.5/d, 1/e).$$

Задача 19.30.

3

$$A = (0.3/a, 0.6/b, 0.9/c, 1/d, 0.6/e),$$
$$B = (0.5/X, 0.7/Y, 0.3/Z, 0.6/V),$$
$$C = (0.1/a, 0.3/b, 1/c, 0.9/d, 0.7/e).$$

Композиционное правило нечеткого вывода Заде

№	X	Y	Z	V
1	0.4	0.3	0.4	0.2
2	0.5	0.6	0.3	0.7
3	0.5	0.6	0.3	0.1
4	0.7	0.4	0.4	0.3
5	0.4	0.6	0.6	0.2
6	0.4	0.2	0.4	0.1
7	0.1	0.6	0.4	0.4
8	0.5	0.5	0.5	0.1
9	0.2	0.1	0.6	0.3
10	0.2	0.2	0	0.3
11	0.1	0.4	0.2	0.4
12	0.3	0.6	0.6	0.2
13	0.4	0.1	0.6	0.1
14	0.4	0.1	0.6	0.2
15	0.3	0	0.4	0.2
16	0.3	0.3	0.2	0
17	0.6	0.3	0.2	0
18	0	0.7	0.3	0.7
19	0.5	0.2	0.6	0.1
20	0.3	0.2	0.5	0.5
21	0.3	0.3	0.4	0.1
22	0.2	0	0.1	0.1
23	0.3	0.5	0.5	0.4
24	0.4	0.4	0	0.2
25	0.1	0.6	0.3	0.1
26	0.6	0.1	0.1	0.4
27	0.1	0.2	0.5	0.6
28	0.6	0.6	0.2	0.6
29	0.6	0.5	0.4	0.5
30	0.5	0.7	0.3	0.6